

Übersicht preussische Pickelhauben-Maße

Preussische Mannschafths Helme (auch Württemberg & Baden ab 1870)	M1842	M1857	M1860	M1867	M1871	M1887	M1891 [Werte in eckigen Klammern seit 1894]	M1895	M1895 - Änderungen in 1903	M1915 - Fehlende Ausgabe-
Helmhöhe	34,0 - 38,0 cm	28,0 - 34,0 cm	26,0 - 28,0 cm	23,0 - 26,0 cm	23,0 - 26,0 cm	21,5 - 22,5 cm	21,5 - 22,5 cm	21,0 - 21,3 cm	21,0 - 21,3 cm	21,0 - 21,3 cm
Schalenhöhe	17,0 - 19,0 cm	14,0 - 16,0 cm	12,0 - 14,0 cm	11,0 - 13,0 cm	11,0 - 13,0 cm	9,5 - 11,5 cm	9,5 - 11,5 cm	9,0 - 10,5 cm	9,0 - 10,5 cm	9,0 - 10,5 cm
Spitzenhöhe	13,0 - 14,0 cm	10,5 - 12,5 cm	10,5 - 12,5 cm	10,5 - 11,5 cm	10,5 - 11,5 cm	8,5 cm; Kugel: 7,5 cm	8,5 cm; Kugel: 7,5 cm; [Dragoner: 9,5 cm]	8,7 cm; Kugel: 8,0 cm; Dragoner: 9,5 cm	8,7 cm; Kugel: 8,0 cm; Dragoner: 9,5 cm	8,2 cm; Kugel: 7,5 cm; Dragoner: 9,0 cm
Wappenhöhe	12,5 - 13,0 cm	12,5 - 13,0 cm	12,0 - 12,5 cm	12,0 - 12,5 cm	12,0 - 12,5 cm	11,0 - 11,5 cm	11,0 - 11,5 cm	11,0 cm	11,0 cm; Garde: 12,7 cm	11,0 cm; Garde: 12,7 cm
Schuppenkettenbreite (Flach - seit 1856 für Fußtruppen)	-	2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm	2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm	2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm	2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm	2,0 / 1,2 cm / Rosette: Haken (Öse an Schuppenkette)	2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,3 cm	2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,3 cm	2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,4 cm	2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,4 cm
Schuppenkettenbreite (Gewölbt - Berittene Einheiten)	3,6 - 3,8 cm / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval) 3,5 x 4,0 cm	3,6 - 3,8 cm / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval) 3,5 x 4,0 cm	2,8 / 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm Dragoner: 3,5 / 1,5 cm / Rosette (oval) 3,5 x 4,0 cm	-	-	-	[2,8 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,3 cm] [Dragoner: 3,5 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,3 cm]	2,6 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,3 cm	2,6 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,4 cm	2,6 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,4 cm
Kinnriemenbreite	-	-	-	-	-	1,8 cm / Rosette: Haken (Öse am Kinnriemen)	1,5 cm / M91-Rosette: 1,3 cm	1,6 cm / M91-Rosette: 1,3 cm	1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm	1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm
Vorderschirm Höhe	6,0 - 8,0 cm	5,0 - 6,5 cm	5,0 - 6,5 cm	5,0 - 5,5 cm	5,0 - 5,5 cm	4,5 - 5,0 cm	4,5 - 5,0 cm	4,1 cm	4,1 cm	4,1 cm
Hinterschirm Höhe	6,0 - 8,0 cm	5,0 - 6,5 cm	5,0 - 6,5 cm	5,0 - 6,5 cm	5,0 - 6,5 cm	4,5 - 5,0 cm	4,5 - 5,0 cm	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Kokarden	Leder, 7,0 - 7,5 cm	Metall, 7,0 - 7,5 cm	Metall, 7,0 - 7,5 cm	Metall, 5,0 cm; Dragoner: 6,5 cm	Metall, 5,0 cm	Metall, 5,0 cm	Metall, 5,0 cm; [Dragoner: 6,5 cm]	Metall, 4,8 cm; Dragoner: 5,0 cm	Metall, 4,8 cm	Metall, 4,8 cm
Helm Gewicht	900 - 1000 g	750 - 900 g	700 - 850 g	550 - 750 g	500 - 700 g	440 - 550 g	440 - 550 g	360 - 445 g	360 - 455 g	360 - 455 g
Gardestern Durchmesser	7,3 cm	7,3 cm	7,3 cm	7,3 cm	7,3 cm	7,3 cm	7,3 cm	7,3 cm	9,0 cm	9,0 cm

Preussische Offiziers Helme (auch Württemberg & Baden ab 1870)	M1842	M1857	M1860	M1867	M1871	M1895 (Draft)	M1895	M1895 - Änderungen in 1899	M1915 - Fehlende Ausgabe-
Helmhöhe	34,0 - 38,0 cm	28,0 - 34,0 cm	26,0 - 28,0 cm	23,0 - 27,5 cm	23,0 - 27,5 cm	24,0 - 26,5 cm	23,0 - 25,5 cm	23,0 - 25,5 cm	23,0 - 25,5 cm
Schalenhöhe	17,0 - 19,0 cm	14,0 - 16,0 cm	12,0 - 14,0 cm	11,0 - 13,0 cm	11,0 - 13,0 cm	10,5 - 12,5 cm	10,5 - 12,5 cm	10,5 - 12,5 cm	10,5 - 12,5 cm
Spitzenhöhe	12,5 - 14,0 cm	10,5 - 12,5 cm	10,5 - 12,5 cm	10,5 - 11,5 cm	10,5 - 11,5 cm	10,5 - 11,5 cm	9,5 cm; Kugel: 7,0 cm	9,5 cm; Kugel: 7,0 cm	9,5 cm; Kugel: 7,0 cm
Wappenhöhe	12,5 - 13,0 cm	12,5 - 13,0 cm	12,0 - 12,5 cm	12,0 - 12,5 cm	12,0 - 12,5 cm	11,0 cm	11,0 cm	11,0 cm; Garde: 12,7 cm	11,0 cm; Garde: 12,7 cm
Schuppenkettenbreite (Flach - seit 1856 für Fußtruppen)	-	2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm	2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm	2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm	2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm	2,3 / 1,3 cm / Rosette: 2,5 cm	2,3 / 1,3 cm / Rosette: 2,5 cm	2,3 / 1,3 cm / Rosette: 2,5 cm	2,3 (Fake Rosette) / 1,3 cm / M91-Rosette: 1,4 cm
Schuppenkettenbreite (Gewölbt - Berittene Einheiten)	3,6 - 3,8 cm / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval) 3,5 x 4,0 cm	3,6 - 3,8 cm / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval) 3,5 x 4,0 cm	2,8 / 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm	-	2,8 cm / 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm	2,6 / 1,4 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm	2,6 / 1,4 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm	2,6 / 1,4 cm / Rosette: 2,7 x 3,2 cm	2,6 (Fake Rosette) / 1,4 cm / M91-Rosette: 1,4 cm
Kinnriemenbreite	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm
Vorderschirm Höhe	6,0 - 8,0 cm	5,0 - 6,5 cm	4,5 - 5,5 cm	4,5 - 5,5 cm	4,5 - 5,5 cm	4,0 cm; Dragoner: 3,8 cm	4,0 cm; Dragoner: 3,8 cm	4,0 cm; Dragoner: 3,8 cm	4,0 cm; Dragoner: 3,8 cm
Hinterschirm Höhe	6,0 - 8,0 cm	5,0 - 6,5 cm	4,5 - 5,5 cm	4,5 - 5,5 cm	4,5 - 5,5 cm	4,3 cm	4,3 cm	4,3 cm	4,3 cm
Kokarden	Leder, 7,0 - 7,5 cm	Metall, 7,0 - 7,5 cm	Metall, 7,0 - 7,5 cm	Metall, 5,5 cm	Metall, 5,5 cm	Metall, 5,5 cm	Metall, 5,5 cm	Metall, 5,5 cm	Metall, 5,5 cm
Helm Gewicht	800 - 900 g	600 - 850 g	500 - 750 g	450 - 600 g	450 - 600 g	370 - 460 g	370 - 460 g	370 - 470 g	370 - 470 g
Gardestern Durchmesser	7,3 cm	7,3 cm	7,3 cm	7,3 cm	7,3 cm	7,3 cm	7,3 cm	9,0 cm	9,0 cm

LEGENDE

- WERT IST UNVERÄNDERT ZUM VORHERIGEN MODELL UND BASIERT AUF ORIGINALQUELLEN
- WERT UNVERÄNDERT ZUM VORHERIGEN MODELL, BASIERT ABER AUF MESSUNGEN
- WERT IST UNVERÄNDERT ZUM VORHERIGEN MODELL, ABER EINE ANNAHME
- WERT IST ANDERS ALS BEIM VORHERIGEN MODELL UND BASIERT AUF ORIGINALQUELLEN
- WERT IST ANDERS ALS BEIM VORHERIGEN MODELL UND BASIERT AUF MESSUNGEN
- WERT IST ANDERS ALS BEIM VORHERIGEN MODELL, BASIERT ABER AUF EINE ANNAHME

Kommentare

Preussen

- Sandy Michael Heinemann**
27. Oktober 2022 um 18:48:01
Nur für Mannschaften der Fußtruppen.
Leider scheinen sämtliche Ausgaben der >>Bekleidungsordnung 2. Teil<< von 1888 im 2. Weltkrieg verloren gegangen zu sein. Aber der Helm M1887 war bis auf die Kinnriemenbefestigung, dem Kinnriemen und dem Vorderschirm mit der gepresster Lederwust, anstelle der metallenen Blendenschiene, identisch mit dem M1891.
- Sandy Michael Heinemann**
27. Oktober 2022 um 18:49:04
Nur für Mannschaften der Fußtruppen. Ab 1894 wurde die M91-Rosette auch die restlichen Einheiten eingeführt.
Quelle: Bekleidungsordnung II. Teil - Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften aller Waffen sowie der Ausrüstung der Reitpferde der Kavallerie - vom 11.04.1893
- Sandy Michael Heinemann**
30. November 2022 um 20:57:07
Quelle: „Bekleidungsordnung II. Teil - Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften aller Waffen sowie der Ausrüstung der Reitpferde der Kavallerie“ - vom 12.12.1895.
- Sandy Michael Heinemann**
30. November 2022 um 20:57:56
Quelle: „Bekleidungsordnung II. Teil: Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften aller Waffen sowie der Ausrüstung der Reitpferde der Kavallerie“ - vom 11.4.1903.
- Sandy Michael Heinemann**
5. Dezember 2022 um 06:16:25
Leider konnte ich keine Ausgabe der Bekleidungsordnung 2. Teil von 1915 finden. Die Maße sind aber wahrscheinlich identisch mit denen von 1903 oder 1910.
- Sandy Michael Heinemann**
27. Oktober 2022 um 16:16:53
Schale ist nicht mehr so parabel-förmig, sondern eher halbkugel-förmig.
- Sandy Michael Heinemann**
27. Oktober 2022 um 16:16:43
Schale ist noch etwas mehr geformt wie eine Halbkugel. Wegen der fehlenden Hinterschiene wurde die Naht des Helmkörpers, sofern er nicht aus einem Stück gepresst wurde, unter dem Wappennadler versteckt.
Viele Helme hatten eine schwarze Metallscheibe im Inneren unter dem Tellerbeschlag, um den Helm stabiler zu machen.
- Sandy Michael Heinemann**
29. November 2022 um 16:05:21
9 cm in der Mitte gemessen, bei den Kokarden, und 10,5 cm an der Vorder- oder Hinterseite des Helmkörpers.
- Sandy Michael Heinemann**
27. Februar 2025 um 18:40:35
Durchmesser Tellerbeschlag: 8,0 cm; Höhe des Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 8 cm - 10 cm.
Quelle: „Dienst-Vorschriften der königlich preußischen Armee“ - Band 2, Teil 1 (von 1879).
- Sandy Michael Heinemann**
10. Dezember 2022 um 12:04:41
Durchmesser Tellerbeschlag: 8,0 cm; Höhe des Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 8 cm - 9 cm.
Quelle: „Dienst-Vorschriften der königlich preußischen Armee“ - Band 2, Teil 1 (von 1879).
- Sandy Michael Heinemann**
18. Mai 2023 um 13:14:55
Identisch mit dem M1891 -
Tellerbeschlag-Durchmesser: 8,0 cm; Höhe des Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 6,0 cm.
- Sandy Michael Heinemann**
14. März 2025 um 03:22:52
Tellerbeschlag-Durchmesser: 8,0 cm; Höhe des Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 6,0 cm (Dragoner: 7,0 cm).
- Sandy Michael Heinemann**
30. November 2022 um 20:42:11
Tellerbeschlag-Durchmesser: 7,6 cm.
Im Inneren des Helmes, unter dem Tellerbeschlag, wurde die schwarze Metallscheibe von 9,5 cm Durchmesser nun zur Verstärkung des Helmes vorgeschrieben.
Für Dragoner-Helme hatte sie einen Durchmesser von 13 cm.
- Sandy Michael Heinemann**
1. Februar 2023 um 13:03:36
Neue Spitze mit Bajonett-Befestigung.
Maße stammen aus der Akte „BayHSTA MKr 5103“ (Helme, Bund XVI) - „Änderungen an der preussischen Bekleidungsordnung für Mannschaften, II. Teil“ vom 28.6.1915, Seite 270/271 - Bayerisches Hauptstadarchiv.
- Sandy Michael Heinemann**
28. April 2023 um 07:39:02
Geändertes Befestigungskonzept, mit 2 Drahtschlaufen am Emblem und Lederkeilen.
- Sandy Michael Heinemann**
28. Februar 2025 um 10:54:52
Meine Messungen haben ergeben das die Abmaße der Helmadler bei Mannschaften und Offizieren identisch waren. Und da bei den Offizieren 1899 ein größerer Gardeadler eingeführt worden ist, denke ich das dies auch bei den Mannschaften geschehen sein wird.
- Sandy Michael Heinemann**
21. April 2023 um 08:27:37
Die Schuppenketten wurden mit Einführung der flachen Variante mittels Schraube/Gewindebuchse am Helm Befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
27. Februar 2025 um 12:23:12
Die Schuppenketten am M1887 hatten bis auf die Anbindung am Helm identische Maße wie am M1891.
- Sandy Michael Heinemann**
21. April 2023 um 07:17:49
M91-Rosette wahrscheinlich wie 1895 beschrieben.
- Sandy Michael Heinemann**
26. März 2025 um 15:08:51
M91-Rosette mit 1,3 cm Durchmesser. Die nach schräg-hinten gerichtete keilförmige Nase hat eine Länge von 5,0 mm. Befestigt mit einem 4 fach gesplitteten Splint, die Anzahl der Stifte zur Verdrehsicherung war noch nicht reguliert. Es war aber meist nur 1 Stift.
- Sandy Michael Heinemann**
23. Februar 2025 um 14:15:41
M91-Rosette mit 1,4 cm Durchmesser. Die nach schräg-hinten gerichtete keilförmige Nase hat eine Länge von 5,0 mm und war 1,4 mm dick. Befestigt mit einem 4 fach gesplitteten Splint, jetzt jedoch mit 2 Stiften als Verdrehsicherung.
Die hinterste Schuppe der Schuppenkette sollte bei den Fußtruppen 2,0 mm dick sein, bei den berittenen Einheiten 3,0 mm. Die Metall-Ösen am Kinnriemen sollten 2,0 mm dick sein. Die Zugabe für die Aussparung in der Schuppenkette oder in der Metall-Öse am Kinnriemen, die zur Aufnahme der M91-Rosette diente, betrug 0,1 mm.
- Sandy Michael Heinemann**
21. April 2023 um 07:29:53
Schuppenketten wurden mit der Einführung des M1915 nur noch von den Offizieren, dem 1. Garde-Regiment zu Fuß und an den Metallhelmen zum Helm OHNE Überzug getragen.
Die M91-Rosetten wurde nun mittels 2 rechteckiger Laschen am Helm befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
21. April 2023 um 07:26:20
Hinten auf Höhe der Aussparung für Rosette gemessen, vorne auf Höhe der Haken/Ösen-Befestigung. Die Schuppenketten wurden mittels Schraube und länglicher Ziermutter am Helm Befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
13. März 2025 um 13:13:43
Maße stammen aus der Bekleidungsordnung 2. Teil von 1893. Meine Messungen ergaben ähnliche Werte, weshalb ich davon ausgehe das diese Maße in den Vorschriften standen.
- Sandy Michael Heinemann**
26. März 2025 um 15:41:50
Ab 1894 wurde die M91-Rosette auch die restlichen Einheiten eingeführt.
- Sandy Michael Heinemann**
2. März 2025 um 07:28:35
Quelle: Der preußische Mannschaftshelm Modell 1887 (Artikel aus der Zeitschrift für Heereskunde)
- Sandy Michael Heinemann**
22. Januar 2026 um 03:03:51
Mit der Einführung des M1915 wurde der Kinnriemen auch für die Offiziere, dem 1. Garde-Regiment zu Fuß und an den Metallhelmen zum Helm MIT Überzug befohlen. Die restlichen Mannschaften sollten durchweg den Kinnriemen tragen.
Die M91-Rosetten wurde nun mittels 2 rechteckiger Laschen am Helm befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
2. März 2025 um 05:35:22
Der Vorderschirm hatte anstelle der metallenen Kanteneinfassung eine dicke Lederwulst an der unteren Kante.
- Sandy Michael Heinemann**
8. Januar 2023 um 12:35:53
Gerundeter Vorderschirm mit einer 0,7 cm breiten metallenen Blendenschiene um den unteren Rand.
- Sandy Michael Heinemann**
13. März 2025 um 12:57:23
Gerundeter Vorderschirm mit einer 0,8 cm breiten metallenen Blendenschiene um den unteren Rand.
- Sandy Michael Heinemann**
27. Oktober 2022 um 18:39:59
Der Hinterschirm wurde verkleinert, damit er beim Schießen in liegender Position nicht an den Tornister stößt.
- Sandy Michael Heinemann**
7. Dezember 2022 um 18:57:46
Im Jahr 1846 wurde die Kokarde aus Wolle (Mannschaften) oder Seide (Offiziere) am Helm erlaubt, da die Farben auf der Lederkokarde nicht so haltbar war.
- Sandy Michael Heinemann**
27. Februar 2025 um 18:05:58
Quelle: „Dienst-Vorschriften der königlich preußischen Armee“ - Band 2, Teil 1.
Auch wenn die Dragoner dieses Helm-Modell nicht trugen, wurde auch für sie wahrscheinlich um 1867 eine kleinere Kokarde mit 6,5 cm im Durchmesser eingeführt.
- Sandy Michael Heinemann**
10. Dezember 2022 um 11:40:51
Quelle: Vorschrift über den Gebrauch der Infanterie-Ausrüstung M/87.
- Sandy Michael Heinemann**
8. Dezember 2022 um 16:49:10
Quelle: „Dienst-anweisung für die Bekleidungsämter“ von 1897:
360g +/-35g für Linien-Infanterie
425g +/- 35g für Linien-Grenadiere
445g +/-35g für Garde-Infanterie
- Sandy Michael Heinemann**
2. März 2025 um 06:16:12
Da der Gardeadler vergrößert wurde muss auch das angenommene Gewicht des Helmes etwas erhöht werden.
- Sandy Michael Heinemann**
28. Februar 2025 um 10:53:24
Meine Messungen haben ergeben das die Abmaße der Helmadler bei Mannschaften und Offizieren identisch waren. Und da bei den Offizieren 1899 der größere Gardestern eingeführt worden ist, denke ich das dies auch bei den Mannschaften geschehen sein wird.
- Sandy Michael Heinemann**
10. Dezember 2022 um 11:49:52
Quelle: ENTWURF „Bekleidungs-vorschrift II. Teil - für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Veterinär-offiziere des Königlich Preußischen Heeres“ - vom 26.1.1895.
- Sandy Michael Heinemann**
10. Dezember 2022 um 11:49:52
Quelle: „Bekleidungs-vorschrift II. Teil - für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Veterinär-offiziere des Königlich Preußischen Heeres“ - vom 28.5.1896.
- Sandy Michael Heinemann**
10. Dezember 2022 um 11:51:12
Quelle: „Bekleidungs-vorschrift für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Veterinär-offiziere des Königlich Preußischen Heeres“ - vom 15.5.1899 und 12.7.1911
- Sandy Michael Heinemann**
5. Dezember 2022 um 06:16:08
Leider konnte ich keine Ausgabe der Bekleidungs-vorschrift 2. Teil von 1915 finden. Die Maße sind aber wahrscheinlich identisch mit denen von 1899.
- Sandy Michael Heinemann**
10. Dezember 2022 um 11:48:58
Schale ist noch etwas mehr geformt wie eine Halbkugel. Wegen der fehlenden Hinterschiene wurde die Naht des Helmkörpers unter dem Wappennadler versteckt.
Manchmal wurde schon eine schwarze Metallscheibe von Innen unter dem Tellerbeschlag platziert, um den Helm stabiler zu machen.
- Sandy Michael Heinemann**
2. März 2025 um 05:54:39
Durchmesser Tellerbeschlag: 8,0 cm; Höhe des Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 8 cm - 10 cm.
Quelle: „Dienst-Vorschriften der königlich preußischen Armee“ - Band 2, Teil 1 (von 1879).
- Sandy Michael Heinemann**
10. Dezember 2022 um 12:04:35
Durchmesser Tellerbeschlag: 8,0 cm; Höhe des Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 8 cm - 9 cm.
Quelle: „Dienst-Vorschriften der königlich preußischen Armee“ - Band 2, Teil 1 (von 1879).
- Sandy Michael Heinemann**
13. Dezember 2022 um 09:41:17
Tellerbeschlag-Durchmesser: 8,0 cm; Höhe des Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 7,0 cm (Kugel: 4,5 cm)
- Sandy Michael Heinemann**
1. Februar 2023 um 13:04:40
Abnehmbare Spitze!
- Sandy Michael Heinemann**
21. April 2023 um 08:27:37
Die Schuppenketten wurden mit Einführung der flachen Variante mittels Schraube/Gewindebuchse am Helm Befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
7. Mai 2023 um 11:41:26
Die Schuppenketten der Offiziere wurden ab ca. 1871 mittels Splintrosette am Helm Befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
21. April 2023 um 08:26:44
Schuppenketten wurden JETZT nur noch von den Offizieren, dem 1. Garde-Regiment zu Fuß und an den Metallhelmen zum Helm OHNE Überzug getragen. Mit dem M1915 wurde die M91-Rosette auch für die Offiziere eingeführt. Jedoch waren diese bei ihnen durch in die Schuppenkette integrierte Rosetten-Abdeckungen fast unsichtbar versteckt. Die M91-Rosetten wurde nun mittels 2 rechteckiger Laschen am Helm befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
21. April 2023 um 07:26:20
Hinten auf Höhe der Aussparung für Rosette gemessen, vorne auf Höhe der Haken/Ösen-Befestigung. Die Schuppenketten wurden mittels Schraube und länglicher Ziermutter am Helm Befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
13. März 2025 um 13:13:43
Zu dieser Zeit waren die Maße der Schuppenketten von Mannschaften und Offiziere noch ähnlich.
- Sandy Michael Heinemann**
27. Februar 2025 um 11:44:45
Der Kinnriemen wurde mit der Einführung des M1915 nun auch von den Offizieren, dem 1. Garde-Regiment zu Fuß und an den Metallhelmen zum Helm MIT Überzug getragen.
- Sandy Michael Heinemann**
13. Dezember 2022 um 09:42:43
Breite der metallenen Blendenschiene bei den Offizieren beträgt 0,6 cm.
- Sandy Michael Heinemann**
28. November 2022 um 20:52:12
Im Jahr 1846 wurde die Kokarde aus Wolle (Mannschaften) oder Seide (Offiziere) am Helm erlaubt, da die Farben auf der Lederkokarde nicht so haltbar war.
- Sandy Michael Heinemann**
1. Februar 2023 um 17:13:07
Neue Offiziers-Kokarde mit großer Bohrung für die Befestigung an der jetzt auch für Offiziere vorgeschriebenen M1891-Schuppenketteneinfestigung.
- Sandy Michael Heinemann**
17. Januar 2024 um 10:00:40
Da der Gardeadler und Gardestern vergrößert wurde muss auch das angenommene Gewicht des Helmes etwas erhöht werden.

Übersicht sächsische Pickelhauben-Maße

Sächsische Mannschafthelme	M1867 ^[1]	M1872 ^[2]	M1887 ^[3]	M1891 [Werte in eckigen Klammern seit 1894] ^[4]	M1895 ^[5]	M1895 - Änderungen in 1904 ^[6]	M1915 -Fehlende Ausgabe- ^[7]
Helmhöhe	23,0 - 27,5 cm	23,0 - 27,5 cm	21,5 - 22,5 cm	21,5 - 22,5 cm	21,0 - 21,3 cm	21,0 - 21,3 cm	21,0 - 21,3 cm
Schalenhöhe	11,0 - 13,5 cm ^[8]	11,0 - 13,5 cm	9,5 cm	9,5 cm	9,0 - 10,5 cm	9,0 - 10,5 cm ^[9]	9,0 - 10,5 cm
Spitzenhöhe	8,4 cm (2,5" + Tellerbeschlag) ^[10]	8,5 cm ^[11]	8,5 cm; Kugel: 7,1 cm ^[12]	8,5 cm; Kugel: 7,1 cm	8,3 cm; Kugel: 8,0 cm ^[13]	8,7 cm; Kugel: 8,0 cm ^[14]	8,2 cm; Kugel: 7,5 cm ^[15]
Sachsenstern Höhe	10,5 cm	10,5 cm	10,5 cm	10,5 cm	10,5 cm ^[16]	12,0 cm ^[17]	12,0 cm
Schuppenkettenbreite (Flach - Fusstruppen)	2,15 / 1,2 cm / Rosette: 2,6 cm ^[18]	2,15 / 1,2 cm / Rosette: 2,6 cm	2,0 / 1,2 cm / Rosette: Haken (Öse an Schuppenkette) ^[19]	2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,3 cm - 1,4 cm ^[20]	2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,3 cm - 1,4 cm ^[21]	2,15 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,41 cm ^[22]	2,15 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,41 cm ^[23]
Schuppenkettenbreite (Gewölbt - Berittene Einheiten)	2,65 / 1,5 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm ^[24]	2,65 / 1,5 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm	-	[2,5 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,3 cm - 1,4 cm] ^[25]	2,5 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,3 cm - 1,4 cm	2,65 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,41 cm	2,65 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,41 cm
Kinnriemenbreite	-	-	1,8 cm / Rosette: Haken (Öse am Kinnriemen)	1,5 cm / M91-Rosette: 1,3 cm - 1,4 cm	1,6 cm / M91-Rosette: 1,3 cm - 1,4 cm	1,6 cm / M91-Rosette: 1,41 cm ^[26]	1,6 cm / M91-Rosette: 1,41 cm ^[27]
Vorderschirm Höhe	6,8 - 7,1 cm (2 7/8" - 3") ^[28]	6,5 - 7,0 cm	5,0 cm ^[29]	5,0 cm ^[30]	4,1 cm ^[31]	4,1 cm	4,1 cm
Hinterschirm Höhe	6,8 - 7,1 cm (2 7/8" - 3") ^[32]	6,5 - 7,0 cm	5,0 cm	5,0 cm	4,5 cm ^[33]	4,5 cm	4,5 cm
Kokarden	Metall, 4,7 cm (2")	Metall, 4,7 cm	Metall, 4,7 cm	Metall, 4,7 cm	Metall, 4,7 cm ^[34]	Metall, 4,7 cm	Metall, 4,7 cm
Helm Gewicht	500 - 700 g	500 - 700 g	440 - 550 g	440 - 550 g	360 - 445 g ^[35]	360 - 445 g	360 - 445 g

Sächsische Offiziershelme	M1867 ^[36]	M1872 ^[37]	M???? (1894) ^[38]	M1895 ^[39]	M1915 -Fehlende Ausgabe- ^[40]
Helmhöhe	23,0 - 27,5 cm	23,0 - 27,5 cm	22,5 - 25,0 cm	23,0 - 26,0 cm	23,0 - 26,0 cm
Schalenhöhe	11,0 - 13,5 cm ^[41]	11,0 - 13,5 cm	9,5 - 10,0 cm ^[42]	10,5 - 12,5 cm	10,5 - 12,5 cm
Spitzenhöhe	8,4 cm (2,5" + Tellerbeschlag) ^[43]	8,5 cm ^[44]	9,7 - 10,2 cm; Kugel: 6,2 - 6,7 cm ^[45]	9,5 cm; Kugel: 7,0 cm ^[46]	9,5 cm; Kugel: 7,0 cm ^[47]
Sachsenstern Höhe	12,0 cm	12,0 cm	12,0 cm; Generale: 13,5 cm	12,0 cm; Generale: 13,5 cm	12,0 cm; Generale: 13,5 cm
Schuppenkettenbreite (Flach - Fußtruppen)	2,15 / 1,2 cm / Rosette: 2,6 cm ^[48]	2,15 / 1,2 cm / Rosette: 2,6 cm ^[49]	2,15 / 1,2 cm / Rosette: 2,6 cm	2,15 / 1,2 cm / Rosette: 2,6 cm	2,15 (Fake Rosette) / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,41 cm ^[50]
Schuppenkettenbreite (Gewölbt - Berittene Einheiten)	2,65 / 1,5 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm	2,65 / 1,5 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm	2,65 / 1,5 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm	2,65 / 1,5 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm	2,65 (Fake Rosette) / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,41 cm
Kinnriemenbreite	-	-	-	-	1,6 cm / M91-Rosette: 1,41 cm ^[51]
Vorderschirm Höhe	6,8 - 7,1 cm (2 7/8" - 3") ^[52]	6,5 - 7,0 cm	4,0 cm ^[53]	4,0 cm; Generale: 3,8 cm	4,0 cm; Generale: 3,8 cm
Hinterschirm Höhe	6,8 - 7,1 cm (2 7/8" - 3") ^[54]	6,5 - 7,0 cm	4,5 cm ^[55]	4,3 cm	4,3 cm
Kokarden	Metall, 4,7 cm (2")	Metall, 4,7 cm	Metall, 4,7 cm ^[56]	Metall, 5,5 cm	Metall, 5,5 cm ^[57]
Helm Gewicht	450 - 600 g	450 - 600 g	370 - 460 g	370 - 460 g	370 - 460 g

LEGENDE

WERT IST UNVERÄNDERT ZUM VORHERIGEN MODELL UND BASIERT AUF ORIGINALQUELLEN
WERT UNVERÄNDERT ZUM VORHERIGEN MODELL, BASIERT ABER AUF MESSUNGEN
WERT IST UNVERÄNDERT ZUM VORHERIGEN MODELL, ABER EINE ANNAHME
WERT IST ANDERS ALS BEIM VORHERIGEN MODELL UND BASIERT AUF ORIGINALQUELLEN
WERT IST ANDERS ALS BEIM VORHERIGEN MODELL UND BASIERT AUF MESSUNGEN
WERT IST ANDERS ALS BEIM VORHERIGEN MODELL, BASIERT ABER AUF EINE ANNAHME

Kommentare

Sachsen

- Sandy Michael Heinemann**
1. Dezember 2022 um 12:24:03
Quelle: „Vorschriften über die Bekleidung und Offiziers-Pferde-Equipage der Königlich Sächsischen Armee“ from 1867. Für Mannschaften waren die Vorgaben ähnlich.
Maße gemäß des sächsischen Militär-Verordnungsblattes von 1869 umgerechnet (Seiten 150-152):
1 Fuß = 28,319 cm
1 Zoll = 2,3599 cm
1 Linie = 1,9666 cm
- Sandy Michael Heinemann**
27. Oktober 2022 um 18:47:01
Quelle: „Vorschriften über die Bekleidung und Offiziers-Pferde-Equipage für das XII. Königl. Sächs. Armeekorps“ - vom 1.7.1872; Mannschaftshelme hatten ähnliche Vorgaben.
- Sandy Michael Heinemann**
4. Dezember 2022 um 20:30:12
Nur für Mannschaften der Fußtruppen.
Leider scheinen auch sämtliche Ausgaben der sächsischen >>Bekleidungsordnung 2. Teil<< von 1888 im 2. Weltkrieg verloren gegangen zu sein. Aber der Helm M1887 war bis auf die Kinnriemenbefestigung, dem Kinnriemen und dem Vorderschirm mit der gepresster Lederwust, anstelle der metallenen Blendschiene, identisch mit dem M1891.
- Sandy Michael Heinemann**
3. Dezember 2022 um 10:04:34
Nur für Mannschaften der Fußtruppen. Ab 1894 wurde die M91-Rosette auch die restlichen Einheiten eingeführt.
Quelle: „Bekleidungsordnung II. Teil - Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften aller Waffen sowie der Ausrüstung der Reitpferde der Kavallerie“ (S.D.V.455) - vom 20.10.1893
- Sandy Michael Heinemann**
9. Mai 2023 um 15:54:36
Quelle: Bekleidungsordnung (Bkl. O.) II. Teil - Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften aller Waffen sowie der Ausrüstung der Reitpferde der Kavallerie (Bkl. O. II S. A.) - vom 12.7.1897
- Sandy Michael Heinemann**
27. Januar 2023 um 13:14:34
Quelle: Bekleidungsordnung II. Teil - Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften aller Waffen sowie der Ausrüstung der Reitpferde der Kavallerie (S.D.V.32) - 17.6.1904
- Sandy Michael Heinemann**
5. Dezember 2022 um 06:14:55
Leider konnte ich keine Ausgabe der Bekleidungsordnung 2. Teil von 1915 finden. Die Maße sind aber wahrscheinlich identisch mit denen von 1904.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:57:26
Höhe des kompletten Lederhelmes (mit Schirmen) ohne Spitze: 16,5 - 18,9 cm (7 to 8“) -
Um die Höhe des Lederkörpers zu berechnen wurden 1 cm Überlappung der Schirme angenommen. Dazu wurde die Höhe noch etwas reduziert, da die Schirme leicht schräg angebracht waren.
Daraus ergibt sich eine Reduzierung der Höhe um 5,5 cm, was eine Höhe des Lederkörpers von 11 cm to 13.5 cm ergibt.
- Sandy Michael Heinemann**
26. März 2025 um 16:47:55
Bei Jäger zu Pferd und Stabsordonnanzen 9,8 cm - 10,8 cm.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:57:31
Spitze ist 5,9 cm hoch + ca. 2,5 cm für die Höhe des Tellerbeschlages.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 20:27:49
6 cm für die Spitze + ca. 2,5 cm für die Höhe des Tellerbeschlages
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 12:15:59
Tellerbeschlag-Durchmesser: 8 cm; Hals mit 5 Belüftungslöchern und einer Höhe von 2,2 cm. Darauf eine glatte Spitze mit einer Höhe von 6,3 cm (Kugel: 4,9 cm). Von innen war eine Metallscheibe von 10 cm unter dem Tellerbeschlag zur Verstärkung vorgeschrieben; Haarbusch-Länge: 30 cm, die Haare sollten mit der unteren Kante des Vorderschirmes abschließen.
- Sandy Michael Heinemann**
1. Februar 2023 um 08:43:29
Tellerbeschlag-Durchmesser: 7,6 cm; Höhe des Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 5,8 cm, Durchmesser an breiterer Stelle: 4,9 cm. Im Inneren des Helmes, unter dem Tellerbeschlag, wurde eine schwarze Metallscheibe von 9,8 cm Durchmesser zur Verstärkung des Helmes vorgeschrieben.
Haarbuschtrichter ist 11 cm hoch. Feldartillerie Aufsatz ohne Belüftungsvorrichtung.
- Sandy Michael Heinemann**
26. März 2025 um 16:55:53
Tellerbeschlag-Durchmesser: 7,6 cm; Höhe der Spitze: 6,0 cm; Durchmesser an der breitesten Stelle 4,9 cm. Im Inneren des Helmes, unter dem Tellerbeschlag, wurde eine schwarze Metallscheibe von 9,5 cm Durchmesser zur Verstärkung des Helmes vorgeschrieben.
Haarbuschtrichter ist 11 cm hoch. Feldartillerie Aufsatz ohne Belüftungsvorrichtung. Bei Jäger zu Pferd und Stabsordonnanzen ist die Spitze 7,8 cm hoch (mit Aufsatz: 11,3 cm)
- Sandy Michael Heinemann**
1. Februar 2023 um 13:04:46
Neue Spitze mit Bajonett-Befestigung. Höchstwahrscheinlich identisch mit Preussen und Bayern.
- Sandy Michael Heinemann**
1. Februar 2023 um 08:57:19
Tschako, Tschapka und Husarenmütze: 9,0 cm
Metallhelm: 12,7 cm
- Sandy Michael Heinemann**
26. März 2025 um 16:51:09
Bei Jäger zu Pferd und Stabsordonnanzen ist der Stern 12,7 cm groß.
Tschako, Tschapka und Husarenmütze: 9,2 cm
Metallhelm: 13,0 cm
- Sandy Michael Heinemann**
14. März 2025 um 03:54:01
Gemessen auf der Höhe der Bohrung für die Rosette und vorne in der Höhe des Haken-/Ösenbefestigung.
- Sandy Michael Heinemann**
27. Februar 2025 um 13:20:23
Die Schuppenketten am M1887 hatten bis auf die Anbindung am Helm identische Maße wie am M1891.
- Sandy Michael Heinemann**
7. Mai 2023 um 14:41:57
M91-Rosette wahrscheinlich wie 1895 beschrieben.
- Sandy Michael Heinemann**
26. März 2025 um 14:04:01
M91-Rosette mit 1,3 cm bis 1,4 cm Durchmesser. Der am Helm anliegende Sockel der Rosette hat einen Durchmesser von 1,9 cm. Die nach schräg-hinten gerichtete keilförmige Nase hat eine Länge von 4,0 mm. Befestigt mit einem 4 fach gesplitteten Splint, die Anzahl der Stifte zur Verdrehsicherung war noch nicht reguliert. Es war aber meist nur 1 Stift.
- Sandy Michael Heinemann**
23. Februar 2025 um 15:33:36
M91-Rosette mit 1,41 cm Durchmesser. Der am Helm anliegende Sockel der Rosette hat einen Durchmesser von 2,0 cm. Die nach schräg-hinten gerichtete keilförmige Nase hat eine Länge von 4,5 mm und war 1,4 mm dick. Befestigt mit einem 4 fach gesplitteten Splint, jetzt jedoch mit 2 Stiften als Verdrehsicherung. Die hinterste Schuppe der Schuppenkette sollte bei den Fußtruppen und berittenen Einheiten 2,0 mm dick sein. Die Metall-Ösen am Kinnriemen sollten 2,0 mm dick sein. Die Zugabe für die Aussparung in der Schuppenkette oder in der Metall-Öse am Kinnriemen, die zur Aufnahme der M91-Rosette diente, betrug 0,3 mm.
- Sandy Michael Heinemann**
23. Februar 2025 um 15:11:03
Mit der Einführung des M1915 wurden Schuppenketten nur noch von den Offizieren zum Helm OHNE Überzug getragen.
Die M91-Rosetten wurde nun mittels 2 rechteckiger Laschen am Helm befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
14. März 2025 um 14:59:33
Wahrscheinlich ähnlich wie die Schuppenkette der Offiziere.
- Sandy Michael Heinemann**
7. Mai 2023 um 13:40:50
Ab 1894 wurde die M91-Rosette auch die restlichen Einheiten eingeführt. Bis 1895 war die gewölbte Schuppenkette aber auch noch für die sächsische Fußartillerie vorschrittsmäßig (siehe sächsische Bekleidungsordnung von 1893).
- Sandy Michael Heinemann**
9. Juni 2025 um 06:52:48
Die Zugabe zur Aussparung für die M91-Rosetten betrug nur in Sachsen 0,4 mm, während sie in den anderen deutschen Staaten nur 0,1 mm betrug.
- Sandy Michael Heinemann**
22. Januar 2026 um 02:59:30
Die M91-Rosetten wurde nun mittels 2 rechteckiger Laschen am Helm befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:57:40
Gerundeter Vorderschirm mit einer 1,0 cm breiten metallenen Blendschiene um den unteren Rand des Vorderschirmes.
- Sandy Michael Heinemann**
8. Januar 2023 um 12:23:28
Runder Vorderschirm mit gepresster Lederwulst um den unteren Rand des Vorderschirmes.
- Sandy Michael Heinemann**
8. Januar 2023 um 12:35:53
Gerundeter Vorderschirm mit einer 0,7 cm breiten metallenen Blendschiene um den unteren Rand des Vorderschirmes.
- Sandy Michael Heinemann**
1. Februar 2023 um 08:51:43
Bei Jäger zu Pferd und Stabsordonnanzen eckiger Vorderschirm mit 4,7 cm Breite.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:57:47
Hinterschirm mit leicht gerundeten Ecken.
- Sandy Michael Heinemann**
18. Mai 2023 um 13:28:38
Bei „Jäger zu Pferd“ und „Stabsordonnanzen“ ein wenig gerundeter Hinterschirm mit einer Breite von 5.1 cm.
- Sandy Michael Heinemann**
1. Februar 2023 um 08:47:26
Nach Bekleidungsordnung: 4,7 cm mit glattem Rand. Innenseite weiß lackiert und an der Bohrung ist ein kleiner spitzwinkiger Ausschnitt für die Nase des M91-Knopfes.
- Sandy Michael Heinemann**
5. Dezember 2022 um 06:20:28
Quelle: „Dienstanzweisung für die Bekleidungsämter“ von 1897. Da der sächsische Helm M95 ziemlich identisch mit dem preußischen M95 war, kann das Gewicht von 360 - 460 g auch hier angenommen werden. Vielleicht ein wenig mehr wegen dem Wappenstern
- Sandy Michael Heinemann**
1. Dezember 2022 um 12:24:03
Quelle: „Vorschriften über die Bekleidung und Offiziers-Pferde-Equipage der Königlich Sächsischen Armee“ from 1867. Für Mannschaften waren die Vorgaben ähnlich.
Maße gemäß des sächsischen Militär-Verordnungsblattes von 1869 umgerechnet (Seiten 150-152):
1 Fuß = 28,319 cm
1 Zoll = 2,3599 cm
1 Linie = 1,9666 cm
- Sandy Michael Heinemann**
27. Oktober 2022 um 18:47:01
Quelle: „Vorschriften über die Bekleidung und Offiziers-Pferde-Equipage für das XII. Königl. Sächs. Armeekorps“ - vom 1.7.1872; Mannschaftshelme hatten ähnliche Vorgaben.
- Sandy Michael Heinemann**
5. Dezember 2022 um 09:58:25
Dies ist etwas kompliziert, da die Maße aus der „Bekleidungsordnung“ für die Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamten der königlich sächsischen Armee - von 1894“ stammen und diese signifikant von den Maßen von 1872 abweichen. Jedoch ist keine offizielle Änderung der Offiziers-Helme zwischen 1872 und 1894 bekannt.
- Sandy Michael Heinemann**
17. Dezember 2022 um 08:50:39
Quelle: Bekleidungsordnung II. Teil - für die Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamten der königlich sächsischen Armee (S. O. Bkl. O.) - vom 12. Juli 1897 und von 1904.
- Sandy Michael Heinemann**
5. Dezember 2022 um 06:15:58
Leider konnte ich keine Ausgabe der Bekleidungsordnung 2. Teil von 1915 finden. Die Maße sind aber wahrscheinlich identisch mit denen von 1904.
- Sandy Michael Heinemann**
14. Dezember 2022 um 11:18:25
Höhe des kompletten Lederhelmes (mit Schirmen) ohne Spitze: 16,5 - 18,9 cm (7 to 8“) -
Um die Höhe des Lederkörpers zu berechnen wurden 1cm Überlappung der Schirme angenommen. Dazu wurde die Höhe noch etwas reduziert, da die Schirme leicht schräg angebracht waren.
Daraus ergibt sich eine Reduzierung der Höhe um 5,5 cm, was eine Höhe des Lederkörpers von 11 cm to 13.5 cm ergibt.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:56:54
9,5 cm seitlich in der Mitte gemessen, jedoch 10 cm an der Vorder- und Hinterseite.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:57:31
5,9 cm Spitze + ca. 2,5 cm für die Höhe des Tellerbeschlages.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 20:27:49
6 cm für die Spitze + ca. 2,5 cm für die Höhe des Tellerbeschlages
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:57:01
Tellerbeschlag-Durchmesser: 8 cm; Hals mit 5 Belüftungslöchern und einer Höhe von 2,2 cm. Darauf eine glatte Spitze mit einer Höhe von 7,5 - 8,0 cm (Kugel: 4,0 - 4,5 cm). Bei Generale eine gekelte Spitze. Höhe des Haarbusch-Trichters: 15 cm (Feld-Artillerie: 12 cm). Für Generale ein 6fach gekelter Haarbusch-Trichter.
- Sandy Michael Heinemann**
12. Dezember 2022 um 13:02:26
Tellerbeschlag-Durchmesser: 8 cm, Höhe: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 7 cm (Kugel: 4,5 cm); Haarbusch-Trichter: 15 cm hoch.
- Sandy Michael Heinemann**
1. Februar 2023 um 13:04:51
Abnehmbare Spitze!
- Sandy Michael Heinemann**
14. März 2025 um 04:17:57
Gemessen auf der Höhe der Bohrung für die Rosette und vorne in der Höhe des Haken-/Ösenbefestigung.
- Sandy Michael Heinemann**
7. Mai 2023 um 11:41:26
Die Schuppenketten der Offiziere wurden ab ca. 1871 mittels Splintrossette am Helm Befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
21. April 2023 um 08:26:44
Mit dem M1915 wurden die Schuppenketten nur noch von den Offizieren zum Helm OHNE Überzug getragen. Die Offiziere verwendeten jetzt ebenfalls die M91-Rosette, jedoch waren die M91-Rosettenknöpfe bei ihnen nicht in die Schuppenkette integrierte Rosetten-Abdeckung fast vorschriftsmäßig versteckt.
Die M91-Rosetten wurde nun mittels 2 rechteckiger Laschen am Helm befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
23. Februar 2025 um 15:08:20
Der Kinnriemen wurde mit der Einführung des M1915 nun auch von den Offizieren zum Helm MIT Überzug getragen. Die M91-Rosetten wurde nun mittels 2 rechteckiger Laschen am Helm befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:57:40
Gerundeter Vorderschirm mit einer 0,6 cm breiten metallenen Blendschiene um den unteren Rand des Vorderschirmes.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:57:05
Gerundeter Vorderschirm mit einer 0,6 cm breiten metallenen Blendschiene um den unteren Rand des Vorderschirmes.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:57:47
Hinterschirm mit leicht gerundeten Ecken.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:57:10
Hinterschirm mit leicht gerundeten Ecken.
- Sandy Michael Heinemann**
3. Dezember 2022 um 19:12:56
Nach der „Bekleidungsordnung“ für die Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamten der königlich sächsischen Armee - von 1894“ hatte die Kokarde für Offiziere im Jahr 1894 immer noch einen Durchmesser von nur 4,7 cm.
- Sandy Michael Heinemann**
1. Februar 2023 um 17:12:42
Neue Offiziers-Kokarde mit großer Bohrung für die Befestigung an der jetzt auch für Offiziere vorgeschriebenen M1891-Schuppenkettenbefestigung.

Übersicht bayerische Pickelhauben-Maße

Bayerische Mannschafthelme	M1848 (Landwehr) ¹	M1856 (Gendarmerie) ²	M1873 (Berittene Gendarmerie) ³	M1878 (Schwere Reiter) ⁴	M1886 ⁵	M1887 ⁶	M1891 [Werte in eckigen Klammern seit 1894] ⁷	M1896 ⁸	M1896 - Änderungen in 1904 ⁹	M1914 ¹⁰	M1916 -Fehlende Ausgabe- ¹¹
Helmhöhe	30,0 - 32,0 cm	30,0 - 32,0 cm	22,5 cm	22,5 cm	22,5 - 24,0 cm	22,5 - 24,0 cm	22,5 - 24,0 cm	21,0 - 21,3 cm	21,0 - 21,3 cm	21,0 - 21,3 cm	21,0 - 21,3 cm
Schalenhöhe	15,8 cm (6,5")	15,8 cm (6,5")	12,1 cm	12,1 cm	10,0 - 11,5 cm	10,0 - 11,5 cm	10,0 - 11,5 cm	9,0 - 10,5 cm ¹²	9,0 - 10,5 cm	9,0 - 10,5 cm	9,0 - 10,5 cm
Spitzenhöhe	13,8 cm	13,8 cm ¹³	10,3 cm	10,3 cm ¹⁴	11,0 cm ¹⁵	11,0 cm	11,0 cm	8,7 cm; Berittene: 8,4 cm ¹⁶	8,7 cm; Berittene: 8,4 cm	Berittene: 8,4 cm ¹⁷	8,2 cm; Kugel: 7,5 cm; Berittene: 8,4 cm ¹⁸
Bayerische Wappenhöhe	11 cm ¹⁹	8,9 cm (3" 8") ²⁰	11,1 cm ²¹	9,3 cm ²²	13,0 cm ²³	13,0 cm	13,0 cm	9,0 cm ²⁴	9,0 cm	Berittene: 11,0 cm ²⁵	9,0 cm; Berittene: 11,0cm
Schuppenkettenbreite (Flach - Fusstruppen)	4,5 / 1,3 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	4,5 / 1,3 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	2,6 - 3,0 / 1,3 - 1,4 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	2,6 - 3,0 / 1,3 - 1,4 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	2,3 / 1,3 cm / Rosette: 2,5 cm ²⁶	2,0 / 1,2 cm / Rosette: Haken (Öse an Schuppenkette) ²⁷	2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,3 cm ²⁸	2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,3 cm ²⁹	2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,4 cm ³⁰	2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,4 cm ³¹	- ³²
Schuppenkettenbreite (Gewölbt - Berittene Einheiten)	4,5 / 1,3 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	4,5 / 1,3 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	2,6 - 3,0 / 1,3 - 1,4 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	2,6 - 3,0 / 1,3 - 1,4 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	2,6 / 1,4 cm / Rosette: 2,5 cm	-	[2,4 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,3 cm] ³³	2,4 / 1,4 cm / M91-Rosette: 1,3 cm	2,4 / 1,4 cm / M91-Rosette: 1,4 cm	2,4 / 1,4 cm / M91-Rosette: 1,4 cm	-
Kinnriemenbreite	-	-	-	-	-	1,8 cm / Rosette: Haken (Öse am Kinnriemen)	1,5 cm / M91-Rosette: 1,3 cm	1,6 cm / für M91-Rosette: 1,3 cm	1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm	1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm ³⁴	1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm ³⁵
Vorderschirm Höhe	7,9 cm (3" 3")	7,9 cm (3" 3")	5,7 cm	5,7 cm	3,8 cm ³⁶	3,8 cm	3,8 cm	4,1 cm	4,1 cm	4,1 cm	4,1 cm
Hinterschirm Höhe	6,3 cm (2" 7")	6,3 cm (2" 7")	4,3 cm	4,3 cm	4,3 cm	4,3 cm	4,3 cm	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Kokarden	Metall, 4,2 cm	Metall, 4,2 cm	Metall, 3,8 cm	Metall, 3,8 cm	Metall, 4,7 cm ³⁷	Metall, 4,7 cm	Metall, 4,7 cm	Metall, 4,8 cm ³⁸	Metall, 4,8 cm	Metall, 4,8 cm	Metall, 4,8 cm
Helm Gewicht	560 g	560 g	480 g	480 g	490 g ³⁹	490 g	490 g	360 - 410 g ⁴⁰	360 - 410 g	360 - 410 g	360 - 410 g

Bayerische Offiziershelme	M1848 (Landwehr) ⁴¹	M1856 (Gendarmerie) ⁴²	M1873 (Offiziere Gendarmerie) ⁴³	M1878 (Schwere Reiter) ⁴⁴	M1886 ⁴⁵	M1914 ⁴⁶	M1916 -Fehlende Ausgabe- ⁴⁷
Helmhöhe	30,0 - 32,0 cm	30,0 - 32,0 cm	22,5 cm	22,5 cm	23,0 - 25,0 cm	23,0 - 25,0 cm	23,0 - 25,0 cm
Schalenhöhe	15,8 cm (6,5")	15,8 cm (6,5")	12,1 cm	12,1 cm	10,5 - 12,5 cm	10,5 - 12,5 cm	10,5 - 12,5 cm
Spitzenhöhe	13,8 cm ⁴⁸	13,8 cm ⁴⁹	10,3 cm	10,3 cm	11,0 cm ⁵⁰	11,0 cm	11,0 cm; Kugel: 7,5 cm ⁵¹
Bayern Wappenhöhe	11 cm ⁵²	8,9 cm (3" 8") ⁵³	11,1 cm ⁵⁴	9,3 cm ⁵⁵	15,0 cm ⁵⁶	11,0 cm ⁵⁷	11,0 cm
Schuppenkettenbreite (Flach, Fusstruppen)	4,5 / 1,3 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	4,5 / 1,3 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	2,6 - 3,0 / 1,3 - 1,4 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	2,6 - 3,0 / 1,3 - 1,4 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	2,3 / 1,3 cm / Rosette: 2,5 cm ⁵⁸	-	-
Schuppenkettenbreite (Gewölbt, berittene Einheiten)	4,5 / 1,3 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	4,5 / 1,3 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	2,6 - 3,0 / 1,3 - 1,4 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	2,6 - 3,0 / 1,3 - 1,4 cm / Löwenkopf-Rosette: 4,5 cm	2,6 / 1,4 cm / Rosette: 2,5 cm	2,6 / 1,4 cm / Rosette: 2,5 cm ⁵⁹	2,6 (Fake Rosette) / 1,4 cm / M91-Rosette: 1,4 cm ⁶⁰
Kinnriemenbreite	-	-	-	-	-	-	1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm ⁶¹
Vorderschirm Höhe	7,9 cm (3" 3")	7,9 cm (3" 3")	5,7 cm	5,7 cm	3,8 cm ⁶²	3,8 cm	3,8 cm
Hinterschirm Höhe	6,3 cm (2" 7")	6,3 cm (2" 7")	4,3 cm	4,3 cm	4,3 cm	4,3 cm	4,5 cm
Kokarden	Metall, 4,2 cm	Metall, 4,2 cm	Metall, 4,2 cm	Metall, 4,2 cm	Metall, 5,5 cm	Metall, 5,5 cm	Metall, 5,5 cm ⁶³
Helm Gewicht	560 g	560 g	480 g	480 g	490 g ⁶⁴	490 g	490 g

LEGENDE

WERT IST UNVERÄNDERT ZUM VORHERIGEN MODELL UND BASIERT AUF ORIGINALQUELLEN

WERT UNVERÄNDERT ZUM VORHERIGEN MODELL, BASIERT ABER AUF MESSUNGEN

WERT IST UNVERÄNDERT ZUM VORHERIGEN MODELL, ABER EINE ANNAHME

WERT IST ANDERS ALS BEIM VORHERIGEN MODELL UND BASIERT AUF ORIGINALQUELLEN

WERT IST ANDERS ALS BEIM VORHERIGEN MODELL UND BASIERT AUF MESSUNGEN

WERT IST ANDERS ALS BEIM VORHERIGEN MODELL, BASIERT ABER AUF EINE ANNAHME

Kommentare

Bayern

- Sandy Michael Heinemann**
27. Februar 2025 um 12:04:48
Helmschale basierte auf den Raupenhelm M1845.
Quelle: Die Helme der königlich bayerischen Armee 1806-1918
Maße gemäß des preußischen Armee-Verordnungsblattes von 1871 umgerechnet, Seite 359:
1 Fuß = 29,2 cm
1 Zoll = 2,432 cm
1 Linie = 0,203 cm
- Sandy Michael Heinemann**
10. Dezember 2022 um 12:18:25
Quelle: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1856.
Maße gemäß des preußischen Armee-Verordnungsblattes von 1871 umgerechnet, Seite 359:
1 Fuß = 29,2 cm
1 Zoll = 2,432 cm
1 Linie = 0,203 cm
- Sandy Michael Heinemann**
10. Dezember 2022 um 12:19:34
Quelle: „Bayerisches Armee-Verordnungsblatt“ von 1873 und „Die Helme der königlich bayerischen Armee 1806-1918“.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 17:33:03
Der Helm M1878 war identisch mit dem M1873 jedoch mit königlichem Namens-Chiffre (Nun ein gekröntes gotisches „L“), ähnlich dem Helm M1856.
Quelle: „Bayerisches Armee-Verordnungsblatt“ von 1878 und „Die Helme der königlich bayerischen Armee 1806-1918“.
- Sandy Michael Heinemann**
27. Februar 2025 um 13:36:07
Die Helme M1886 waren für Mannschaften und Offiziere ziemlich identisch. Nur die Wappen waren unterschiedlich groß.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 17:21:37
Nur für Mannschaften der Fußtruppen.
Leider scheinen auch sämtliche Ausgaben der bayerischen >>Bekleidungsordnung 2. Teil<< von 1888 im 2. Weltkrieg verloren gegangen zu sein. Aber die Bayern behielten beim M1887 den Helm M1886 mit dem Kreuzbeschlag, die gekielten Spitze und den eckigen Vorderschirm bei. Sie übernahmen nur den preussischen Kinnriemen M/87.
- Sandy Michael Heinemann**
19. Dezember 2022 um 19:27:54
Nur für Mannschaften der Fußtruppen.
Der bayerische M1891 war ein Helm M1886 mit dem M1891-Kinnriemenbefestigungssystem (Verordnung vom 20.10.1891). Ab 1894 wurde die M91-Rosette auch die restlichen Einheiten eingeführt.
Quellen: >>Die Organisation, Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung der Königlich Bayerischen Armee von 1806 bis 1906<<, Band 1 und >>Die Helme der königlich bayerischen Armee 1808-1918<<.
- Sandy Michael Heinemann**
9. Mai 2023 um 15:31:22
Nur für Mannschaften der Fußtruppen.
Quelle: Bekleidungsordnung II.Teil - Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften - vom 30.09.1898
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 17:24:39
Nur für Mannschaften der Fußtruppen.
Quelle: Bekleidungsordnung II.Teil - Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften - vom 21.1.1904
- Sandy Michael Heinemann**
16. November 2022 um 15:09:54
Nur für Offiziere und Mannschaften der berittenen Einheiten.
Quellen: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1914 und „Die Organisation, Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung der Königlich Bayerischen Armee von 1806 bis 1906“ - Teil I (Text).
- Sandy Michael Heinemann**
3. Dezember 2022 um 19:34:34

Der Helm M1914 oder M1916 war der gleiche Lederhelm, nur die Beschläge wurden leicht verändert.
Quellen: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1916, „BayHStA MKr 5103“ (Helme, Bund XVI) - „Änderungen an der bayerischen Bekleidungsordnung für Mannschaften, II. Teil“ vom 11. November 1915 - Bayerisches Hauptstadttarchiv - und „Die Organisation, Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung der Königlich Bayerischen Armee von 1806 bis 1906“ - Teil I (Text).
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:47:55
9,0 cm seitlich in der Mitte gemessen, jedoch 10,5 cm an der Vorder- und Hinterseite.
Das Ohrenleder 10,5 cm lang und 5 cm hoch.
Der Liner ein etwa 10 cm breites ausgezacktes, schwarzes Schweißleder aus Schafsfleder.
- Sandy Michael Heinemann**
14. März 2025 um 17:57:40
Die Spitze ist 9,3 cm hoch (3 Zoll, 10 Linien) + Beschlagshöhe von 4,5 cm (1 Zoll, 10 Linien) = 13,8 cm.
- Sandy Michael Heinemann**
14. März 2025 um 16:44:38
Beschlagshöhe: 3,3 cm + Spitze: 7,0 cm; Haaruschrichter-Höhe: 9,0 cm.
- Sandy Michael Heinemann**
20. November 2023 um 10:42:14
Helmbeschlagshöhe 2,5 cm + Spitze 8,5 cm. Die Spitzenhöhe am M1886 für Mannschaften und Offiziere identisch.
- Sandy Michael Heinemann**
20. November 2023 um 10:38:25
Nur die Spitze: 6,0 cm, mit Sockel-Beschlag insgesamt 8,7 cm. Die Mannschaften der Fußtruppen trugen einen Tellerbeschlag mit einem Durchmesser von 7,6 cm, die Mannschaften der berittenen Einheiten behielten den Kreuzbeschlag (Kleeblatt) bei.
Im Inneren des Helmes, unter dem Tellerbeschlag, wurde eine schwarze Metallscheibe mit einem Durchmesser von 9,5 cm vorgeschrieben.
- Sandy Michael Heinemann**
21. Januar 2026 um 14:19:04
Die Mannschaften der berittenen Einheiten behielten den Kreuzbeschlag (Kleeblatt) bei.
- Sandy Michael Heinemann**
23. Februar 2025 um 15:02:28
Neue Spitze mit Bajonett-Befestigung. Der Kugelaufsatz für die Artillerie-Beschläge wurde in Bayern erst mit dem M1916 eingeführt. Die Mannschaften der Feldartillerie und des Train trugen nun auch den Helm M1896. Die Chevaulegers und die schweren Reiter behielten den Kreuzbeschlag (Kleeblatt) bei.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 12:24:06
Eckiger Schild mit dem bayerischen Wappen, gekrönt von der bayerischen Königskrone. Eingefasst ist es von einem Lohrbeer und einem Palmenzweig.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 12:24:06
Königliches Namens-Chiffre (ein gekröntes gotisches „M“).
- Sandy Michael Heinemann**
26. Februar 2025 um 17:38:36
Wappen ähnlich wie am später eingeführten M1886.
- Sandy Michael Heinemann**
10. Dezember 2022 um 12:34:32
Königliches Namens-Chiffre (ein gotisches gekröntes „L“).
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:37:34
Quelle: Die Organisation, Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung der Königlich Bayerischen Armee von 1806 bis 1906 - Teil I (Textband), Seite 850: Höhe: 13 cm (mit Kreuz der Krone) x Breite: 18 cm.
Aber die Vorgaben wurden nur schlecht eingehalten, wie die Messungen verschiedener Wappen gezeigt hat:
M86-Wappen 1 (Mannschaften): 183mm X 130mm
M86-Wappen 2 (Mannschaften): 163mm X 125mm
M86-Wappen 3 (Mannschaften): 153mm X 120mm
M86-Wappen 4 (Offizier): 170mm X 125mm
M86-Wappen 5 (Offizier): 160mm X 133mm
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 12:55:32
9 cm hoch und 12 cm breit. Mit Maßband gemessen, der gebogenen Kontur folgend:
M96 Messung 1: 9 x 12 cm
M96 Messung 2: 9 x 12 cm
M96 Messung 3: 9 x 12 cm
M96 Messung 4: 9 x 12 cm
M16 Messung 1: 9 x 12 cm
M16 Messung 2: 9,5 x 12 cm
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 13:28:20
11 cm hoch und 14,5 cm breit. Mit Maßband gemessen, der gebogenen Kontur folgend:
M1914 Offiziers Tschapka: 11 x 14,5 cm
M1914 Offiziers-Helm: 11 x 14,5 cm
- Sandy Michael Heinemann**
14. März 2025 um 04:56:23
Gemessen auf der Höhe der Bohrung für die Rosette und vorne in der Höhe des Haken-/Ösenbefestigung.
- Sandy Michael Heinemann**
27. Februar 2025 um 13:21:20
Die Schuppenketten am M1887 hatten identische Maße wie am M1891. Lediglich die Art der Anbindung hat sich für Mannschaften und Unteroffiziere geändert.
- Sandy Michael Heinemann**
21. April 2023 um 07:17:49
M91-Rosette wahrscheinlich wie 1896 beschrieben.
- Sandy Michael Heinemann**
26. März 2025 um 15:22:02
M91-Rosette mit 1,3 cm Durchmesser. Die nach schräg-hinten gerichtete keilförmige Nase hat eine Länge von 5,0 mm. Befestigt mit einem 4 fach gesplitteten Splint, die Anzahl der Stifte zur Verdrehsicherung war noch nicht reguliert. Es war aber meist nur 1 Stift.
- Sandy Michael Heinemann**
22. Februar 2025 um 10:30:53
M91-Rosette mit 1,4 cm Durchmesser. Die nach schräg-hinten gerichtete keilförmige Nase hat eine Länge von 5,0 mm und war mit 1,4 mm dick. Befestigt mit einem 4 fach gesplitteten Splint, jetzt jedoch mit 2 Stiften als Verdrehsicherung.
Die hinterste Schuppe der Schuppenkette sollte bei den Fußtruppen 2,4 mm dick sein, bei den berittenen Einheiten 3,8 mm. Die Metall-Ösen am Kinnriemen sollten 1,6 mm dick sein. Die Zugabe für die Aussparung in der Schuppenkette oder in der Metall-Öse am Kinnriemen, die zur Aufnahme der M91-Rosette diente, betrug 0,1 mm.
- Sandy Michael Heinemann**
21. Januar 2026 um 16:37:50
Die flache Schuppenkette wurde nur noch von den Mannschaften der Fußartillerie getragen.
- Sandy Michael Heinemann**
22. Januar 2026 um 02:42:23
Schuppenketten wurden mit der Einführung des M1916 nur noch von den Offizieren zum Helm OHNE Überzug getragen. Die M91-Rosetten wurde nun mittels 2 rechteckiger Laschen am Helm befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
26. März 2025 um 15:42:13
Ab 1894 wurde die M91-Rosette auch die restlichen Einheiten eingeführt.
- Sandy Michael Heinemann**
21. Januar 2026 um 16:44:21
Bis auf die berittenen Einheiten und der Fußartillerie trugen die Mannschaften jetzt durchweg den Kinnriemen.
- Sandy Michael Heinemann**
21. Januar 2026 um 13:07:20
Allgemein sollte von den Mannschaften mit der Einführung des M1916 nur noch der Kinnriemen am Helm getragen werden. Von den Offizieren sollte der Kinnriemen zum Helm MIT Überzug getragen werden. Die M91-Rosetten wurde nun mittels 2 rechteckiger Laschen am Helm befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
14. März 2025 um 10:48:52
Breite der metallenen Blendschiene beträgt 0,8 cm.
- Sandy Michael Heinemann**
28. Februar 2025 um 03:47:47
Quelle: Die Helme der königlich bayerischen Armee 1806-1918.
- Sandy Michael Heinemann**
21. Februar 2025 um 17:33:28
Kokarde hat seit 1897 einen Durchmesser von 4,8 cm und eine schwarz lackierte Rückseite.
- Sandy Michael Heinemann**
28. Februar 2025 um 04:01:05
Quelle: Die Helme der königlich bayerischen Armee 1806-1918.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 11:48:22
Quelle: „Vorschrift über den Gebrauch der Infanterie-Ausrüstung M/96“ und „Die Helme der königlich bayerischen Armee 1806-1918“.
- Sandy Michael Heinemann**
27. Februar 2025 um 12:05:16
Helmschale basierte auf den Raupenhelm M1845.
Quelle: Die Helme der königlich bayerischen Armee 1806-1918
- Sandy Michael Heinemann**
10. Dezember 2022 um 12:30:17
Quelle: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1856.
Maße gemäß des preußischen Armee-Verordnungsblattes von 1871 umgerechnet, Seite 359:
1 Fuß = 29,2 cm
1 Zoll = 2,432 cm
1 Linie = 0,203 cm
- Sandy Michael Heinemann**
10. Dezember 2022 um 12:31:13
Quelle: „Bayerisches Armee-Verordnungsblatt“ von 1873 und „Die Helme der königlich bayerischen Armee 1806-1918“.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 17:33:55
Der Helm M1878 war identisch mit dem M1873 jedoch mit königlichem Namens-Chiffre (Nun ein gekröntes gotisches „L“), ähnlich dem Helm M1856.
Quelle: „Bayerisches Armee-Verordnungsblatt“ von 1878 und „Die Helme der königlich bayerischen Armee 1806-1918“.
- Sandy Michael Heinemann**
3. Dezember 2022 um 08:53:04
Quelle: Bayerische Bekleidungsordnung 2. Teil von 1904. Der bayerische Offiziershelm blieb aber von 1886 bis 1914 unverändert bestehen.
- Sandy Michael Heinemann**
16. November 2022 um 15:09:54
Nur für Offiziere und Mannschaften der berittenen Einheiten.
Quellen: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1914 und „Die Organisation, Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung der Königlich Bayerischen Armee von 1806 bis 1906“ - Teil I (Text).
- Sandy Michael Heinemann**
3. Dezember 2022 um 19:34:25
Der Helm M1914 oder M1916 war der gleiche Lederhelm, nur die Beschläge wurden leicht verändert.
Quellen: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1916; „Die Organisation, Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung der Königlich Bayerischen Armee von 1806 bis 1906“ - Teil I (Text); „Änderungen an den Anzugsbestimmungen zur Bekleidungsordnung für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Veterinäroffiziere des königlich preussischen Heeres vom April 1916 (BayHStA, MKr 5013, Seite 437 - Bekleidung und Ausrüstung der Offiziere 1915-1918 - Allgemeine Bekleidungsordnung der Offiziere, Anzugsvorschriften bei verschiedenen Gelegenheiten, Bund IV) - Bayerisches Hauptstadttarchiv
- Sandy Michael Heinemann**
14. März 2025 um 17:57:40
Die Spitze ist 9,3 cm hoch (3 Zoll, 10 Linien) + Beschlagshöhe von 4,5 cm (1 Zoll, 10 Linien) = 13,8 cm.
- Sandy Michael Heinemann**
14. März 2025 um 16:43:42
Beschlagshöhe: 3,3 cm + Spitze: 7,0 cm; Haaruschrichter-Höhe: 9,0 cm.
- Sandy Michael Heinemann**
16. November 2022 um 15:08:17
Helmbeschlagshöhe 2,5 cm + Spitze 8,5 cm (wie für berittene Mannschaften).
- Sandy Michael Heinemann**
1. Februar 2023 um 13:05:01
Abnehmbare Spitze, bzw. Kugel.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 12:24:06
Eckiger Schild mit dem bayerischen Wappen, gekrönt von der bayerischen Königskrone. Eingefasst ist es von einem Lohrbeer und einem Palmenzweig.
- Sandy Michael Heinemann**
10. Dezember 2022 um 12:30:51
Königliches Namens-Chiffre (ein gekröntes gotisches „M“).
- Sandy Michael Heinemann**
26. Februar 2025 um 17:39:54
Wappen ähnlich wie am später eingeführten M1886.
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 12:23:29
Königliches Namens-Chiffre (ein gotisches gekröntes „L“).
- Sandy Michael Heinemann**
16. November 2022 um 15:08:53
Quelle: Bekleidungsordnung II. Teil - für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Veterinäroffiziere des Königlich Preussischen Heeres“ von 1904 (identisch von 1886 zu 1914):
Höhe: 15 cm (mit Kreuz der Krone) x Breite: 18 cm.
Aber die Vorgaben wurden nur schlecht eingehalten, wie die Messungen verschiedener Wappen gezeigt hat:
M86-Wappen 1 (Mannschaften): 183mm X 130mm
M86-Wappen 2 (Mannschaften): 163mm X 125mm
M86-Wappen 3 (Mannschaften): 155mm X 120mm
M86-Wappen 4 (Offizier): 170mm X 125mm
M86-Wappen 5 (Offizier): 160mm X 133mm
- Sandy Michael Heinemann**
19. November 2022 um 13:28:20
11 cm hoch und 14,5 cm breit. Mit Maßband gemessen, der gebogenen Kontur folgend:
M1914 Offiziers Tschapka: 11 x 14,5 cm
M1914 Offiziers-Helm: 11 x 14,5 cm
- Sandy Michael Heinemann**
14. März 2025 um 04:56:18
Gemessen auf der Höhe der Bohrung für die Rosette und vorne in der Höhe des Haken-/Ösenbefestigung.
- Sandy Michael Heinemann**
21. Januar 2026 um 16:45:52
Offiziere aller Waffen trugen nur noch gewölbte Schuppenketten am Helm.
- Sandy Michael Heinemann**
21. Januar 2026 um 13:12:03
Mit dem M1916 wurde die M91-Rosette auch für die Offiziere eingeführt. Schuppenketten wurden jetzt nur noch von Offizieren zum Helm OHNE Überzug getragen. Die M91-Rosettenknöpfe waren bei ihnen jedoch durch in die Schuppenkette integrierte Rosetten-Abdeckungen fast unsichtbar versteckt.
Die M91-Rosetten wurden mittels 2 rechteckiger Laschen am Helm befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
23. Februar 2025 um 15:08:43
Der Kinnriemen wurde mit der Einführung des M1916 nun auch von den Offizieren zum Helm MIT Überzug getragen. Die M91-Rosetten wurde nun mittels 2 rechteckiger Laschen am Helm befestigt.
- Sandy Michael Heinemann**
14. März 2025 um 04:34:40
Breite der metallenen Blendschiene beträgt 0,6 cm.
Quelle: Bayerische Bekleidungsordnung 2. Teil von 1904. Der bayerische Offiziershelm blieb aber von 1886 bis 1914 unverändert bestehen.
- Sandy Michael Heinemann**
1. Februar 2023 um 17:12:59
Neue Offiziers-Kokarde mit großer Bohrung für die Befestigung an der jetzt auch für Offiziere vorgeschriebenen M1891-Schuppenkettenbefestigung.
- Sandy Michael Heinemann**
28. Februar 2025 um 04:01:19
Quelle: Die Helme der königlich bayerischen Armee 1806-1918.